

1 TARGET USER

Chi usa questo agente?

Early Adopters

PROCESSO ATTUALE

Chi lo fa oggi?

Quanto tempo?

Frequenza

2 PROBLEMA

Quale processo vuoi automatizzare?

Pain points

-

-

Durata attuale

Frequenza

3 INPUT

Di cosa ha bisogno l'agente?

☐ Dati:

☐ API:

☐ Accessi:

4 TRIGGER

Cosa fa PARTIRE l'agente?

- ☐ Evento
☐ Orario
☐ Richiesta utente
☐ Condizione (es. VIX > 25)

5 AZIONI

Cosa fa l'agente? (step)

1

2

3

4

6 ORCHESTRAZIONE

Multi-agent (se necessario)

- ☐ Single agent (default)
☐ Multi-agent

Se multi-agent:

Chi orchestra?

Handoff (cosa passa tra agenti):

Context compression:

7 OUTPUT

Quale valore produce l'agente?

A chi va l'output?

Formato

- ☐ Report/Documento
☐ Alert/Notifica
☐ Azione eseguita
☐ Dati aggiornati

8 ECCEZIONI

Quando si ferma e chiede aiuto?

- ☐ Dati mancanti
☐ Confidence < ____%
☐ Soglia superata
☐ Errore ripetuto (>3)
☐ Altro: _____

Chi Contatta?

Come

- ☐ Slack
☐ Email
☐ Alert sistema
☐ Altro: _____

9 DONE

L'agente ha finito quando:

Metriche di successo

Accuracy: % Uptime: %

Latency: ms

VALIDATION CHECKLIST

- ☐ Processo ripetitivo? ☐ Regole chiare? ☐ Output verificabile? ☐ Umano può correggere? ☐ Tools ≤ 7? ☐ Feedback loop definito?

6 check = GO ✓ | 4-5 = RIFINISCI | 0-3 = RIPENSA

COME COMPILARE IL CANVAS

1 TARGET USER

Parti da chi userà l'agente. Non il cliente finale, ma chi interagirà direttamente con l'output dell'agente.

4 TRIGGER

Cosa fa PARTIRE l'agente? Un evento, un orario, una richiesta utente, o una condizione specifica?

7 OUTPUT

Definisci il VALORE che l'agente produce. Non cosa fa, ma cosa consegna. Report? Alert? Decisione?

2 PROBLEMA

Descrivi il processo manuale che vuoi automatizzare. Quanto tempo richiede oggi? Quali sono i pain points?

5 AZIONI + TOOLS

Elenca gli step e i tools necessari. Max 5- 7 tools! Oltre = 40% token sprecati.

8 ECCEZIONI

Quando l'agente deve FERMARSI e chiedere aiuto a un umano? Definisci le soglie di escalation.

3 INPUT + CONTEXT

Dati, API, accessi + context layers: cosa è sempre presente vs cosa cambia per task.

6 ORCHESTRAZIONE

Se >7 azioni diverse, considera multi-agent. Chi orchestra? Cosa passa tra agenti?

9 DONE + FEEDBACK

Quando ha FINITO? Metriche + progress indicator + error logging.

 **Regola d'oro:** Se non riesci a compilare un blocco, O il processo non è pronto O l'agente necessita guardrail più robusti. Ogni blocco vuoto = rischio produzione.